

[date_thursday] [date_november] 26, 2020 00:05:24

[file_source_url]: <https://1micron.net/blog/siti-web-3d-cinema4d>

[file_source_title]: Siti web in 3d con Cinema4D

Risultati della validazione (Linee Guida: **WCAG 2.0 (Level AA))**

[file_report_known] (0 [file_report_found]):

 **Congratulazioni! Nessun errore individuato.**

[file_report_likely] (0 [file_report_found]):

 **Congratulazioni! Nessun errore probabile individuato.**

[file_report_potential] (164 [file_report_found]):**1.1 Alternative testuali: Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo.****Criterio di successo 1.1.1 Contenuti non testuali (A)****Check 8: L'elemento img potrebbe richiedere una longdesc.****Linea 9, Colonna 166:**

Check 16: L'alternativa testuale non è vuota e l'immagine potrebbe essere utilizzata a scopo decorativo.**Linea 9, Colonna 166:**


```

**Check 178: L'alternativo testuale potrebbe non comunicare le stesse informazioni dell'immagine****Linea 9, Colonna 166:**

```

```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!----><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Check 248: Le liste grafiche potrebbero essere costruite con elementi di markup non appropriati.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!----><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Check 270: Potrebbe essere necessario inserire il codice Unicode per la lettura da destra a sinistra o da sinistra a destra.**



**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Check 271: L'attributo dir potrebbe essere necessario per indicare il cambiamento della direzione del testo.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Criterio di successo 1.3.3 Caratteristiche sensoriali (A)**

**Check 250: Il testo potrebbe riferirsi a degli oggetti indicandone soltanto la forma, dimensione o posizione relativa.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

## 1.4 Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la visualizzazione e il sonoro dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

**Criterio di successo 1.4.1 Uso del colore (A)**

**Check 14: L'immagine potrebbe fare affidamento unicamente sul colore.**

**Linea 9, Colonna 166:**

```

```

**Check 251: L'immagine potrebbe contenere testo con contrasto insufficiente.**



**Linea 9, Colonna 166:**



**Check 86: L'elemento script potrebbe fare affidamento unicamente sul colore.****Linea 145, Colonna 519:**

<script defer src="/\_nuxt/static/1605583711/blog/siti-web-3d-cinema4d/state.js"></script>

**Linea 145, Colonna 622:**

<script src="/\_nuxt/c24eb58.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 683:**

<script src="/\_nuxt/3e2f858.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 744:**

<script src="/\_nuxt/6f3991a.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 805:**

<script src="/\_nuxt/0d7f215.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 866:**

<script src="/\_nuxt/fc86ebf.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 927:**

<script src="/\_nuxt/420701e.js" defer></script>

**Critero di successo 1.4.5 Immagini di testo (AA)****Check 11: L'immagine potrebbe contenere testo non presente nell'alternativa testuale.****Linea 9, Colonna 166:**



## 2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le funzionalità tramite tastiera.

### Critero di successo 2.1.1 Tastiera (A)

#### Check 89: L'interfaccia utente dell'elemento script potrebbe non essere accessibile.

**Linea 145, Colonna 519:**

<script defer src="/\_nuxt/static/1605583711/blog/siti-web-3d-cinema4d/state.js"></script>

**Linea 145, Colonna 622:**

<script src="/\_nuxt/c24eb58.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 683:**

<script src="/\_nuxt/3e2f858.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 744:**

<script src="/\_nuxt/6f3991a.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 805:**

<script src="/\_nuxt/0d7f215.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 866:**

<script src="/\_nuxt/fc86ebf.js" defer></script>

**Linea 145, Colonna 927:**

<script src="/\_nuxt/420701e.js" defer></script>

## 2.3 Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano causare attacchi epilettici.

### Critero di successo 2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (A)

#### Check 87: L'elemento script potrebbe provocare sfarfallio.



**Linea 145, Colonna 519:**

```
<script defer src="/_nuxt/static/1605583711/blog/siti-web-3d-cinema4d/state.js"></script>
```

**Linea 145, Colonna 622:**

```
<script src="/_nuxt/c24eb58.js" defer></script>
```

**Linea 145, Colonna 683:**

```
<script src="/_nuxt/3e2f858.js" defer></script>
```

**Linea 145, Colonna 744:**

```
<script src="/_nuxt/6f3991a.js" defer></script>
```

**Linea 145, Colonna 805:**

```
<script src="/_nuxt/0d7f215.js" defer></script>
```

**Linea 145, Colonna 866:**

```
<script src="/_nuxt/fc86ebf.js" defer></script>
```

**Linea 145, Colonna 927:**

```
<script src="/_nuxt/420701e.js" defer></script>
```

## 2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione.

### Criterio di successo 2.4.1 Salto di blocchi (A)

**Check 28: Il documento potrebbe essere privo di un link "vai al contenuto".**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!----><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Check 262: Insiemi di collegamenti con scopi correlati non sono contrassegnati.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!----><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

### Criterio di successo 2.4.2 Titolazione della pagina (A)

**Check 54: L'elemento title potrebbe non descrivere il documento.**

**Linea 4, Colonna 5:**

```
<title>Siti web in 3d con Cinema4D</title>
```

**Linea 7, Colonna 401:**

```
<title>1micron</title>
```

**Linea 47, Colonna 252:**

```
<title>ap_virgolette_up</title>
```

### Criterio di successo 2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (A)

**Check 19: Il testo del link potrebbe non essere significativo.**

**Linea 7, Colonna 162:**

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www ...
```





**Linea 7, Colonna 1399:**

<a href="/" class="nuxt-link-active">Home</a>

**Linea 7, Colonna 1471:**

<a href="/servizi">Servizi</a>

**Linea 7, Colonna 1528:**

<a href="/progetti">Progetti</a>

**Linea 7, Colonna 1587:**

<a href="/blog" class="nuxt-link-active">Blog</a>

**Linea 7, Colonna 1663:**

<a href="/bio">Bio</a>

**Linea 7, Colonna 1712:**

<a href="/contatti">Contatti</a>

**Linea 7, Colonna 2523:**

<a href="/blog" target="\_self" class="baseButton"><div class="buttonContent"><div class="buttonConte ...

**Linea 11, Colonna 162:**

<a href="#cinema4d-lo-strumento-perfetto-per-il-web-design-avanzato">Cinema4D: lo strumento perfetto ...

**Linea 11, Colonna 324:**

<a href="#tipi-di-rendering-per-il-web-design">Tipi di rendering per il web design</a>

**Linea 11, Colonna 441:**

<a href="#rendering-di-immagini-statiche">Rendering di immagini statiche</a>

**Linea 11, Colonna 548:**

<a href="#rendering-per-il-compositing">Rendering per il compositing</a>

**Linea 11, Colonna 651:**

<a href="#rendering-di-sequenze-immagini">Rendering di sequenze immagini</a>

**Linea 11, Colonna 758:**

<a href="#rendering-3d-per-creare-video">Rendering 3D per creare video</a>

**Linea 11, Colonna 863:**

<a href="#rendering-veloci-ed-accurati-via-gpu">Rendering veloci ed accurati via GPU</a>

**Linea 11, Colonna 982:**

<a href="#utilizzare-il-3d-per-il-business">Utilizzare il 3D per il business</a>

**Linea 11, Colonna 1093:**

<a href="#strumenti-per-fare-web-design-avanzato-con-il-3d">Strumenti per fare web design avanzato c ...

**Linea 11, Colonna 1377:**

<a aria-hidden="true" href="#cinema4d-lo-strumento-perfetto-per-il-web-design-avanzato" tabindex="-1 ...

**Linea 25, Colonna 4:**

<a href="https://www.behance.net/gallery/36941293/Hydraction" rel="noreferrer" target="\_blank">Crema ...

**Linea 26, Colonna 46:**

<a aria-hidden="true" href="#tipi-di-rendering-per-il-web-design" tabindex="-1"><span class="icon ic ...



**Linea 27, Colonna 41:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-di-immagini-statiche" tabindex="-1"><span class="icon icon-li ...
```

**Linea 45, Colonna 39:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-per-il-compositing" tabindex="-1"><span class="icon icon-link ...
```

**Linea 51, Colonna 63:**

```
Alchemical Pixel
```

**Linea 66, Colonna 101:**

```
Alchemical Pixel
```

**Linea 69, Colonna 41:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-di-sequenze-immagini" tabindex="-1"><span class="icon icon-li ...
```

**Linea 91, Colonna 40:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-3d-per-creare-video" tabindex="-1"><span class="icon icon-lin ...
```

**Linea 95, Colonna 47:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-veloci-ed-accurati-via-gpu" tabindex="-1"><span class="icon i ...
```

**Linea 102, Colonna 43:**

```
<a aria-hidden="true" href="#utilizzare-il-3d-per-il-business" tabindex="-1"><span class="icon icon- ...
```

**Linea 128, Colonna 59:**

```
<a aria-hidden="true" href="#strumenti-per-fare-web-design-avanzato-con-il-3d" tabindex="-1"><span c ...
```

**Linea 139, Colonna 130:**

```
<div class="buttonContent"><!--> <div class="butt ...
```

**Linea 143, Colonna 156:**

```

```

Algoritmo di Linked ...

**Linea 145, Colonna 98:**

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" viewBox= ...
```

**Check 197: Il testo dell'ancora potrebbe non indicare la destinazione del collegamento.****Linea 7, Colonna 162:**

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www ...
```

**Linea 7, Colonna 1399:**

```
Home
```

**Linea 7, Colonna 1471:**

```
Servizi
```

**Linea 7, Colonna 1528:**

```
Progetti
```

**Linea 7, Colonna 1587:**

```
Blog
```



**Linea 7, Colonna 1663:**

```
Bio
```

**Linea 7, Colonna 1712:**

```
Contatti
```

**Linea 7, Colonna 2523:**

```
<div class="buttonContent"><div class="buttonConte ...
```

**Linea 11, Colonna 162:**

```
Cinema4D: lo strumento perfetto ...
```

**Linea 11, Colonna 324:**

```
Tipi di rendering per il web design
```

**Linea 11, Colonna 441:**

```
Rendering di immagini statiche
```

**Linea 11, Colonna 548:**

```
Rendering per il compositing
```

**Linea 11, Colonna 651:**

```
Rendering di sequenze immagini
```

**Linea 11, Colonna 758:**

```
Rendering 3D per creare video
```

**Linea 11, Colonna 863:**

```
Rendering veloci ed accurati via GPU
```

**Linea 11, Colonna 982:**

```
Utilizzare il 3D per il business
```

**Linea 11, Colonna 1093:**

```
Strumenti per fare web design avanzato c ...
```

**Linea 11, Colonna 1377:**

```
<a aria-hidden="true" href="#cinema4d-lo-strumento-perfetto-per-il-web-design-avanzato" tabindex="-1 ...
```

**Linea 25, Colonna 4:**

```
Crema ...
```

**Linea 26, Colonna 46:**

```
<a aria-hidden="true" href="#tipi-di-rendering-per-il-web-design" tabindex="-1"><span class="icon ic ...
```

**Linea 27, Colonna 41:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-di-immagini-statiche" tabindex="-1"><span class="icon icon-li ...
```

**Linea 45, Colonna 39:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-per-il-compositing" tabindex="-1"><span class="icon icon-link ...
```

**Linea 51, Colonna 63:**

```
Alchemical Pixel
```

**Linea 66, Colonna 101:**

```
Alchemical Pixel
```



**Linea 69, Colonna 41:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-di-sequenze-immagini" tabindex="-1"><span class="icon icon-li ...
```

**Linea 91, Colonna 40:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-3d-per-creare-video" tabindex="-1"><span class="icon icon-lin ...
```

**Linea 95, Colonna 47:**

```
<a aria-hidden="true" href="#rendering-veloci-ed-accurati-via-gpu" tabindex="-1"><span class="icon i ...
```

**Linea 102, Colonna 43:**

```
<a aria-hidden="true" href="#utilizzare-il-3d-per-il-business" tabindex="-1"><span class="icon icon- ...
```

**Linea 128, Colonna 59:**

```
<a aria-hidden="true" href="#strumenti-per-fare-web-design-avanzato-con-il-3d" tabindex="-1"><span c ...
```

**Linea 139, Colonna 130:**

```
<div class="buttonContent"><!--> <div class="butt ...
```

**Linea 143, Colonna 156:**

```

```

Algoritmo di Linked ...

**Linea 145, Colonna 98:**

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" viewBox= ...
```

**Criterio di successo 2.4.5 Differenti modalità (AA)****Check 184: Il sito potrebbe essere sprovvisto di una site map.****Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Criterio di successo 2.4.6 Intestazioni ed etichette (AA)****Check 42: L'elemento h1 potrebbe essere utilizzato per la formattazione.****Linea 9, Colonna 96:**

```
<h1>Siti web in 3D con Cinema4D</h1>
```

**Check 43: L'elemento h2 potrebbe essere utilizzato per la formattazione.****Linea 11, Colonna 1310:**

```
<h2 id="cinema4d-lo-strumento-perfetto-per-il-web-design-avanzato"><a aria-hidden="true" href="#cine ...
```

**Linea 26, Colonna 1:**

```
<h2 id="tipi-di-rendering-per-il-web-design"><a aria-hidden="true" href="#tipi-di-rendering-per-il-w ...
```

**Linea 102, Colonna 1:**

```
<h2 id="utilizzare-il-3d-per-il-business"><a aria-hidden="true" href="#utilizzare-il-3d-per-il-busin ...
```

**Linea 128, Colonna 1:**

```
<h2 id="strumenti-per-fare-web-design-avanzato-con-il-3d"><a aria-hidden="true" href="#strumenti-per ...
```

**Check 44: L'elemento h3 potrebbe essere utilizzato per la formattazione.****Linea 27, Colonna 1:**

```
<h3 id="rendering-di-immagini-statiche"><a aria-hidden="true" href="#rendering-di-immagini-statiche" ...
```

**Linea 45, Colonna 1:**

```
<h3 id="rendering-per-il-compositing"><a aria-hidden="true" href="#rendering-per-il-compositing" tab ...
```

**Linea 69, Colonna 1:**

```
<h3 id="rendering-di-sequenze-immagini"><a aria-hidden="true" href="#rendering-di-sequenze-immagini" ...
```

**Linea 91, Colonna 1:**

```
<h3 id="rendering-3d-per-creare-video"><a aria-hidden="true" href="#rendering-3d-per-creare-video" t ...
```

**Linea 95, Colonna 1:**

```
<h3 id="rendering-veloci-ed-accurati-via-gpu"><a aria-hidden="true" href="#rendering-veloci-ed-accur ...
```

**3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.****Criterio di successo 3.2.3 Navigazione coerente (AA)**

**Check 276: Componenti correlati ripetuti potrebbero non apparire sempre nello stesso ordine relativo.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```

**Criterio di successo 3.2.4 Identificazione coerente (AA)**

**Check 100: L'elemento blockquote potrebbe essere usato per l'indentazione.**

**Linea 47, Colonna 1034:**

```
<blockquote>
```

Il compositing è la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti separate in ...

**Check 131: Potrebbe non essere stato utilizzato l'elemento blockquote in presenza di lunghe citazioni.**

**Linea 6, Colonna 3:**

```
<body>
```

```
<div data-server-rendered="true" id="__nuxt"><!--><div id="__layout"><div><div class="t ...
```